

WIELOFUNKCYJNY WIATROMIERZ MIERNIK WIATRU

MODEL: GM14

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



Dziękujemy za zakup wielofunkcyjnego miernika prędkości wiatru.
Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu
i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje ogólne

Produkt przeznaczony jest do pomiaru temperatury i prędkości przepływu powietrza, posiada też wiele innych funkcji.


2. Specyfikacja techniczna

- **Stan:** Fabrycznie nowy
- **Wymiary:** 12,1cm x 4,6cm x 2,1cm
- **Waga:** 76g (z bateriami)
- **Zakres pomiaru siły wiatru:** 0,7-30m/s, dokładność 0,3m/s, rozdzielczość 0,1m/s
- **Zakres pomiaru temperatury:** -20 - +60°C, dokładność 1°C, rozdzielczość 0,1°C
- **Zakres pomiaru wilgotności:** 0-100%, dokładność 5%, rozdzielczość 0,1%
- **Zakres pomiaru punktu rosy:** -40 - +60°C, dokładność 2°C, rozdzielczość 0,1°C
- **Zakres pomiaru czynnika chłodzącego:** -40 - +10°C, dokładność 2°C, rozdzielczość 0,1°C
- **Zakres pomiaru ciśnienia:** 300 – 1100hPa, dokładność 1.0hPa, rozdzielczość 0,1hPa
- **Zakres pomiaru wysokości:** 500 – 9000m, rozdzielczość 1m
- **Zakres pomiaru oświetlenia:** 0 – 55000Lx, dokładność 3%, rozdzielczość 1Lx
- **Przejrzysty, podświetlany wyświetlacz LCD**
- **Zasilanie:** 2 x 3V CR2032 (w zestawie)



3. Elementy urządzenia

1. Pokrywka, którą należy otworzyć przy pomiarze oświetlenia
2. Łopatkki wentylatora
3. Wyświetlacz LCD
4. Przycisk potwierdź / wprowadź / uruchom
5. Przycisk w lewo / w górę / zmniejsz
6. Przycisk do przełączania elementów przełączających czujnika
7. Przycisk w prawo / w dół / zwiększenie
8. Przycisk przełącznik urządzenia / wyjście / podświetlenie na wyświetlaczu danych czujnika: krótkie naciśnięcie, aby przełączyć urządzenie, długie naciśnięcie, aby podświetlić; na interfejsie ustawień: krótkie naciśnięcie, aby wyjść, długie naciśnięcie, aby podświetlić).
9. Przycisk włącz / wyłącz




4. Funkcje urządzenia

1. Mierzenie Wartości temperatury
2. Mierzenie wilgotności
3. Odczyt chłodnego wiatru
4. Prędkość wiatru
5. Pomiar ciśnienia barometrycznego
6. Zapisywanie funkcji – manualne zapisywanie i automatyczne zapisywanie
7. Funkcja przełączania jednostki
8. Wybór języka Chiński/Angielski
9. Posiada ekran ciekłokrystaliczny dzięki czemu obraz jest lepiej widoczny
10. Podświetlany wyświetlacz
11. Ikona baterii

5. Funkcje ikon

1. Temperatura
2. Wilgotność
3. Chłodny wiatr
4. Punkt rosy
5. Prędkość wiatru
6. Barometr
7. Wysokość
8. Oświetlenie
9. Ustawienia



5. Funkcje wyświetlacza

1. Powrót do głównego menu
2. Wyświetlanie minimalnej / średniej / maksymalnej wartości
3. Ustawienia
4. Przełączanie pomiędzy modelami
5. Zapisywanie
6. Wyświetl zapisane dane
7. Usuwanie zapisu
8. Funkcja automatycznego zapisu danych
9. Wartość
10. Ikona baterii
11. Nazwa
12. Jednostka
13. Pasek wskaźnikowy
14. Wartość graniczna

6. Funkcje (strona 4 instrukcji producenta, obrazek 5)

1. Wartość najwyższego punktu
2. Wartość najniższego punktu
3. Aktualna wartość mierzona w obecnym czasie

7. Zapis danych

- Dane są wyświetlane w charakterze liczbowym na wyświetlaczu danych z czujnika.
- Zapisywane jest maksymalnie 200 grup.
- Automatyczne zapisywanie:
- Przedział czasowy – jak często zapisuje się automatycznie – maksymalnie 400grup
- Automatyczny zapis następuje przed upływem 5s do wyłączenia jeżeli nie było żadnej aktywności użytkownika.
- Po rozpoczęciu automatycznego zapisywania, wszystkie dane zapisane są w pamięci.
- Obszar zostanie usunięty, a następnie bieżące dane zostaną zapisane.
- Ręcznie zapisane dane są zapisywane w formie listy.
- Automatycznie zapisywane dane są zapisywane w postaci wykresu.

USTAWIENIA ZAMYKANIA :

- Automatyczne wyłączanie dozwolone/zabronione
- Automatyczny czas wyłączania – Kiedy automatyczne wyłączanie jest dozwolone, urządzenie zostanie wyłączone w określonym czasie. Kiedy bateria jest bardzo słaba urządzenie zostanie automatycznie wyłączone nawet wtedy gdy automatyczne wyłączanie jest włączone czy też nie.

8. Uwagi i środki ostrożności

- Produkt nie jest zabawką i powinien być trzymany z dala od dzieci
- Unikać silnych mechanicznych obciążeń, np. wstrząsów.
- Nie wolno narażać urządzenia na ekstremalne temperatury, silne wstrząsy czy też wilgoć.
- Należy obchodzić się delikatnie z produktem. Wstrząsy, naciski lub upadek nawet z niewielkiej wysokości mogą uszkodzić produkt.
- Upewnij się, że w pobliżu nie znajdują się urządzenia z silnym polem elektromagnetycznym, takiej jak transformatory, silniki, telefony bezprzewodowe i urządzenia sterowane radiowo, gdyż mogą one zakłócić pracę urządzenia.
- Nigdy nie należy włączać urządzenia zaraz po przeniesieniu go z zimnego do ciepłego pomieszczenia. Powstała w tych okolicznościach woda kondensowana może spowodować jego zepsucie. Należy pozostawić urządzenie nie włączone do chwili osiągnięcia przez nie temperatury pokojowej.
- Baterie:
Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową jej polaryzację.
W czasie dłuższego nie używania przyrządu wyjąć baterie w celu zapobiegnięcia jego uszkodzeniu poprzez wylanie baterii.

9. Wymiana baterii

Wyczerpanie się baterii sygnalizowane jest symbolem na wyświetlaczu przyrządu. W celu wymiany baterii należy pociągnąć za pokrywę baterii w miejscu gdzie znajdują się wgłębienia. Wyjąć zużyte baterie i zastąpić je nowymi.

IMPORTER:

INGEO Grzegorz Popławski
Al. Piłsudskiego 20A/17
15-446 Białystok
www.elexpress.pl

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych pochodzących z gospodarstw domowych

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że nie można wyrzucać niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkty można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych bądź elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol ważny jest tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

